Stand d'exposition MODULAIRES EVENT Ensemble créons la vencontre! Agence de design spécialisée en conception de stands d'exposition. ©2025. WIDI EVENT . All Right Reserved.



Une démarche environnementale pour des produits plus durables

Nous mettons en place, avec notre réseau, des actions concrètes pour minimiser l'impact environnemental de nos produits. Notre éco-responsabilité se décline en 5 engagements.

- Dès la conception, nous privilégions des produits recyclables et réparables sans assemblage définitif. Nous conservons uniquement les éléments indispensables aux fonctionnalités souhaitées. Ces éléments favorisent l'allongement de la durée de vie des produits.
- Nous favorisons la réutilisation de nos solutions. En dissociant les cadres et la signalétique, les structures sont réutilisables et amortissables durant plusieurs années.
- L'impact de la fabrication de nos produits est minimisé grâce à des machines plus respectueuses de l'environnement ainsi qu'une optimisation des processus de production. L'usine de fabrication est alimentée en électricité par son parc de panneaux photovoltaïques installés sur le toit.
- Nous réduisons l'impact environnemental grâce à une production et une démarche logistique locales. Nous stockons et produisons à proximité des lieux d'exposition et proches des grandes métropoles.
- Nous assurons une seconde vie à nos déchets événementiels. L'aluminium est systématiquement recyclé, et nous avons conclu des partenariats avec des associations locales pour notamment réutiliser les chutes de textiles en objets personnalisés.


LES ÉTAPES DU CYCLE DE VIE DE NOS PRODUITS

Recyclage Reconditionnement Extraction et du produit, réparation fabrication Des matières premières Utilisation Fabrication Distribution

LE RÉ-EMPLOI



Réutilisation d'un visuel de stand sous forme de cadre mural de décoration



LA PRODUCTION

La production est réalisée localement, en France et en Europe pour limiter l'impact environnemental du transport. Et de manière générale, nous avons à cœur d'intégrer des gestes éco-responsables à tous niveaux au quotidien.




Choisissez l'offre la plus adaptée!





ÉCO MODULAIRE

Solution modulaire, reconfigurable sans aucune limite, disponible à l'achat ou à la location.



- Idéale pour les surfaces à partir de 9 m²
- Conditionnée dans une caisse de transport à roulettes, avec les visuels pré-montés sur les cadres.
- À monter soi-même ou par des professionnels.
- A partir de 6000 € à l'achat / 3000 € à la location




• Réutilisable.



DESIGN MODULAIRE

Design Sur-mesure

Solution design, idéale pour les stands réutilisables et sur-mesure.



NOTRE OFFRE CLÉ EN MAIN

DES PRESTATIONS COMPRISES POUR CHAQUE STANDO



CONCEPTION DE STAND

Votre offre personnalisée en 5 jours et un lien viewer pour naviguer en ligne dans votre stand à 360°.

GESTION DES FICHIERS

Un portail en ligne pour un suivi en temps réel de votre commande.

FABRICATION LOCALE

Un processus de production maîtrisé dans nos ateliers de production situés en France.


CONTROLE QUALITÉ 100 %

100% des stands vérifiés par nos experts..



NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

DES PRESTATIONS COMPRISES POUR CHAQUE STAND



CRÉATIONS GRAPHIQUES

Au service de votre image.

PRESTATIONS LOGISTIQUES

Optimisées pour vous faire bénéficier du meilleur service.

MONTAGE & DÉMONTAGE

Un réseau de monteurs international pour exposer partout dans le monde.

LOCATION DE STANDS


Réutilisez les structures pour des besoins ponctuels. Une solution notamment adaptée pour le multimédia et les murs vidéo LED.



Stands modulaires

- · Stands modulaires, à partir de 9 m²
- · Conditionnés dans une caisse de transport à roulettes, avec les visuels pré-montés sur les cadres
- · À monter soi-même ou par des professionnels





Le système de stands modulaires de référence














- · Créez un stand sur-mesure à partir de modules pré-assemblés offrant toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin
- · L'impact visuel est créé par de la signalétique, grands formats et haute-définition. Les raccords entre panneaux sont invisibles
- · Panoramic h-line est compatible avec panoLED : innovez et donnez vie à votre stand grâce aux murs vidéo panoLED

100 % modulaire : 12 modules, 1 caisse de transport !




4 salons, 4 configurations, 4 lieux

Soyez agile en reconfigurant votre stand au gré de vos événements.



100 % modulaire : 12 modules pour un nombre de configurations illimité !






Pack 12 modules

- 2 modules standard 96 HMS096
- 1 module réserve 1m² HMR096
- 1module console USB HMC296B-USB
- 1 module 3 porte-brochures HMF096-01
- 1 module étagères HME011
- 1 module arche TV HMV196B
- 1 module allée gauche HMA024
- 1 module rehausse 1m² HMH496
- 1 module enseigne lumineuse HM H120-L
- 1mât d'angle HMS004
- 1 module comptoir M courbe HMC096-C
- 5 spots LED
- 1support tablette
- 1kit aménagement réserve
- 1pied stabilisateur
- 2 kits électricité
- 2 multiprises 3P
- 1kit de secours h-line
- 1 caisse de transport H1



Modules standard



Modules rangement



Modules standard lumineux





浴

Caisson lumineux panoramic h-line épaisseur 4 cm

Modules panoramic h-line avec transparence



Modules porte



Modules étagères














Modules courbes







Modules multimédia




Support TV h-line pour des TV jusqu'à 65"

Modules velum



Modules arches lumineuses 💥



Modules arches courbes



Modules accessoires



Modules arches



Modules rehausses










Modules enseignes & enseignes lumineuses







Modules comptoirs













Comptoir-frigo

Modules de connexion



Modules comptoirs lumineux ◆←





Modules comptoirs courbes ◆◆











Accessoires & fonctionnalités






Spot signature



Niches h-line



PANOLED

Vitrines & porte-brochures













Plaque accessoires







hauteur du stand 2,5 m



Comptoir HMC048



Réserve aménagée 1 m² HMR096

h-stand-9m2-07

Contactez-nous pour obtenir un devis à l'achat ou à la location

Solution de transport conseillée 1caisse h-line H2

12m Modularité




h-stand-12m2-28

3 m

Mixez lumineux et non-

lumineux





h-stand-12m2-32

Contactez-nous pour obtenir un devis à l'achat ou à la location

Solution de transport conseillée 1 caisse h-line H2



Des modules de 48 cm en remplacement des modules de 96 cm pour passer a 9 m2

h-stand-9m2-25

hauteur du stand 2,5 m





Donnez plus d'impact avec une arche 100% lumineuse

h-stand-15m2-12

Contactez-nous pour obtenir un devis à l'achat ou à la location

Solution de transport conseillée 1 caisse h-line H2

12m² Modularité



Reconfigurez votre stand avec un module standard 96 en moins


h-stand-12m2-15

hauteur du stand 3,5 m

Chargeur USB intégré dans le plateau de la console

3 m







h-stand-16 m2-01

Contactez-nous pour obtenir un devis à l'achat ou à la location

Solution de transport conseillée 3 flightcase pour dalles 1+ caisse h-line H2





hauteur du stand 2,5 m



Un bumper sous chaque dalle pour un alignement parfait






l'enseigne lumineuse h-stand-18m2-36

> Contactez-nous pour obtenir un devis à l'achat ou à la location

Solution de transport conseillée 2caisse h-line H1 +1 caisse h-line H7


Deux espaces de discussion dédiés et indépendants



hauteur du stand 2,5 m



Module comptoir LETVE DE BURTE HMC 196-L2



Grande réserve aménagée et sécurisée avec 2 kits HAR001

Modularité en U



Reconfigurez votre stand en U en ajoutant 3 modules standard96

h-stand-18m2-35






h-stand-28m2-01

Contactez-nous pour obtenir un devis à l'achat ou à la location

Solution de transport conseillée 1 caisse h-line H2


- + 1 caisse h-line H4
- + 1caisse h-line H7



hauteur du stand 2,5 m



Module comptoir lumineux avec porte HMC196-L2



Grande réserve aménagée



Passez en 20m² en ôtant 2 modules standard 96

h-stand-20m2-10






h-stand-64m2-01

Contactez-nous pour obtenir un devis à l'achat ou à la location

Solution de transport conseillée 1 caisse h-line H1

- + 1 caisse h-line H4
- + 3 caisses h-line H7

64m²



hauteur du stand 3,5 m



Module enseigne lumineuse HMH048-L et HMH120-L



Une grand espace de stockage aménagé avec 2 kits HAR001










h-stand-36m2-02


Contactez-nous pour obtenir un devis à l'achat ou à la location


Solution de transport conseillée 2caisses h-line H1

- + 1caisse h-line H2
- + 1 caisse h-line H4
- + 2 flightcases pour dalles



Grand espace de réception avec TV 65"







Un grand local technique panoLED aménagé avec HAR001





Velum avec éclairage

Corner lumineux double-face

36 m²



Corner 100% lumineux




Totems signalétique lumineux autoportants recto-verso

c-stand-L-52

Contactez-nous pour obtenir un devis à l'achat ou à la location

Solution de transport conseillée 1 caisse bois

- + 3 caissons empilables
- + 1 plateau simple a roulettes
















Caisson lumineux recto-verso




c-stand-L-51

Contactez-nous pour obtenir un devis à l'achat ou à la location

Solution de transport conseillée 4 caissons empilables

+ 1 plateau double a roulettes



hauteur du stand 2,5 m






c-stand-L-50

Contactez-nous pour obtenir un devis à l'achat ou à la location

Solution de transport conseillée 1 caisse bois



hauteur du stand 2,5 m





Rangement des accessoires



caisse h-line H1

Dimensions extérieures Poids L 820 x P 2 620 x H 1420 mm 149 kg

Peut contenir jusqu'à 14 cadres.

caisse h-line H4

Dimensions extérieures Poids L 520 x P 2650 x H 1220 mm 80 kg

Peut contenir jusqu'à 8 cadres.





caisse h-line H2

Dimensions extérieures Poids L 740 x P 2 620 x H 1440 mm 110 kg

Peut contenir jusqu'à 12 cadres.

caisse h-line H7

Dimensions extérieures Poids L 2606 x P 737,20 x H 409 mm 24 kg

Peut contenir 4 cadres.



Soyez surs que vos produits arrivent en bon état grâce à nos caisses de transport. Les cadres déjà habillés sont placés sur des rails afin d'éviter les chocs et de permettre de les sortir facilement



flightcase panoLED

Dimensions extérieures L 790 x P 594 x H 765 mm Peut contenir jusqu'à 10 dalles LED (soit 2,3 m² de mur vidéo) Poids 55 kg

stands modulaires - transport

Compléments De stands

- · Ces produits sont imaginés pour compléter votre stand
- · Des enseignes élinguées pour favoriser impact et immersion
- · Différentes options de spots pour éclairer **Votre** stand
- · Des portes-brochures et des vitrines pour ranger votre documentation et présenter vos objets





Créez des murs vidéos sur-mesure grace aux dalles LED panoLED













- panoLED permet de créer des murs vidéo sur-mesure, grâce à l'assemblage rapide de dalles de 48 x 48 cm. Les configurations sont aujourd'hui plus nombreuses avec les dalles 45°
- · Innovez et donnez vie à vos stands : révélez la splendeur de vos contenus grâce à des couleurs éclatantes, des images spectaculaires et une expérience visuelle transformée.
- panoLED est simple à monter : connexion facile et ultra sécurisée avec un serrage par came.
 panoLED est compatible avec les structures modulaires Panoramic h-line et c-line et les stands traditionnels.
- · Le dos des dalles s'habille de toile graphique SEG via une innovation brevetée.
- · panoLED permet des applications au-delà des stands : suspendue, posée ou intégrée dans un décor.



panoLED: le champ des possibles est grand ouvert








En stand




En murs vidéos



Totem simple



Enseigne élinguée




Une innovation récompensée par



Enseignes élingues tubulaires, soyez remarques!







· Structure tubulaire en aluminium anodisé avec habillage en tissu extensible recouvrant la structure dans sa totalité

- Pour attirer l'attention, valoriser votre message et donner de la hauteur à votre stand
- Choisissez la forme de votre enseigne en fonction du design de votre stand : circulaire ou carrée
- · Disponible à l'achat ou à la location

enseigne carrée 2x2x1

Structure + visuel* +1sac de transport à roulettes

Dimensions 2000 x 2000 x 1000

Poids 21 kg 2x2x1,5
Structure + visuel*
+1sac de transport à roulettes

Dimensions Poids 2000 x 2000 x 1500 24 kg

3x3x1

Structure + visuel* +1sac de transport à roulettes

Dimensions
3000 x 3000 x 1000

Poids 29 kg

Poids

18 kg

3x3x1,5

Structure +visuel* +1sac de transport à roulettes

Dimensions Poids 3000 x 3000 x 1500 34 kg



enseigne circulaire ø 2x1

Structure + visuel* +1sac de transport à roulettes

Dimensions Poids Ø 2000 x 1000 15 kg

ø 2x1,5

Structure + visuel* +1sac de transport à roulettes

Dimensions Poids Ø 2000 x 1500 17 kg

 ϕ 3x1

Structure + visuel* +1sac de transport à roulettes

Dimensions Ø3000 x 1000 ø 3x1,5

Structure + visuel* +1sac de transport à roulettes

Dimensions Poids Ø 3000 x 1500 20 kg

Enseignes élingues **Skywall**



enseigne cubique



Habillage 5 faces

hsb001

Structure + élingues +visuels +conditionnement*

Dimensions Poids P1000xL1000xH1000mm 30kg

Poids

32 kg

Avec éclairage

hsb002

Structure + élingues +visuels +conditionnement*

Dimensions Poids P 2000 x L 2000 x H 1500 mm 46 kg

Avec éclairage

Avec éclairage Poids


Poids 92 kg

Poids

65 kg

Poids

enseigne rectangle



Habillage 5 faces

hsr001

Structure + élinques +visuels +conditionnement*

Dimensions Poids P 1000 x L 2000 x H 1000 mm 36 kg

hsr002

Structure + élinques +visuels +conditionnement*

Dimensions

Poids P 1000 x L 3000 x H 1000 mm 44 kg

Avec éclairage

hsr003

hsb003

Dimensions

Structure + élingues

+visuels +conditionnement*

P 2900 x L 2900 x H 1500 mm 63 kg

Structure + élinques +visuels +conditionnement*

Dimensions Poids P 2000 x L 3000 x H 1000 mm 50 kg

Avec éclairage

enseigne lumineuse

Communiquez en hauteur et en lumière.






enseigne

carrée

Avec éclairage



Poids 51 kg

55 kg

enseigne circulaire



Dalles d'habillage du sol STAND ON



Stand-ON, le plancher modulaire personnalisable, technique et design!

Chaque dalle mesure 50 x 50 cm et peut être habillée de différentes manières : visuels imprimés sous couvercles transparents, couvercles avec effets matières, dalles de moquette ou véritable bois.

Le montage est facile : un connecteur unique permet de les assembler.

Les dalles sont légères et s'empilent entre elles pour un transport très compact.

Les dalles sont fabriquées à partir d'ABS recyclé, sont 100% recyclables et retransformables en nouvelles dalles.

Des dalles inclinées permettent l'accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).











Ensemble créons la vencontre!



01 87 66 02 00



info@widi-event.fr



www.widi-event.fr